


## DUECENTOTRE 5

INQUADRO 203-5



È vietata la riproduzione senza permesso, senza autorizzazione del Comitato Editoriale e senza il permesso di apparizione mediante stampa autorizzata.



	misura 40	misura 45
<b>A</b> Larghezza sedile	cm 40	cm 45
<b>B</b> Larghezza ruote	cm 52	cm 57
<b>C</b> Larghezza schienale	cm 52	cm 57
<b>D</b> Larghezza totale	cm 57	cm 62
peso ausilio	Kg 25.4	Kg 26
Portata max	Kg 100	Kg 110

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima.



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DUECENTOTRE5



DUECENTOTRE5

61-02  
Karlensberg 10 0000  
Karlensberg AG, 42699 Solingen, Germany  
MADE IN GERMANY  
10002 2 10-00PC 001 C 3438004

# DUECENTOTRE5

## Benessere diffuso: traspirabilità ed affidabilità.

La Duecentotre5 di Ormesa è una carrozzina contenitiva altamente performante, la soluzione ideale per tutti gli utenti che necessitano di un **sistema di seduta sicuro, ergonomico e in grado di garantire una postura ottimale in ogni occasione.**

La conformazione dello schienale e lo speciale rivestimento di tutta la seduta garantiscono **traspirabilità e comfort.**

La regolazione della reclinazione con molla a gas consente di **modificare la posizione in modo facile e confortevole** per tutto il giorno.

PRODOTTO  
MARCATO 





# Praticità al servizio del comfort

Lo **schienale avvolgente e contenitivo** ha una conformazione tale da evitare contatto e compressioni lungo i corpi vertebrali. **Regolabile su due posizioni** in profondità.

La **seduta leggermente basculata**, rivestita da un materiale esclusivo, evita lo scivolamento in avanti dell'utente.

Il **poggiatesta** ampio, con rivestimento **antibatterico**, garantisce un corretto posizionamento del capo nei casi di scarso controllo. Regolabile in inclinazione, altezza ed in senso antero-posteriore.

Queste caratteristiche rendono la carrozzina **Duecentotre5** un **ausilio in grado di migliorare sensibilmente la qualità di vita dell'utilizzatore** e di ridurre al minimo gli sforzi per l'assistente.

# Caratteristiche tecniche e regolazioni



## Rivestimento

**Sedile e schienale** accolgono le forme delle spalle e dei glutei e sono rivestiti da uno speciale materiale esclusivo: **ignifugo, visco-elastico, indistruttibile, igienico, lavabile e traspirante.**



## Schienale

Regolabile in inclinazione tramite molla a gas.



## Seduta ergonomica

disponibile in tre larghezze (40, 45 e 50 cm). Regolabile su due posizioni in profondità.



## Sistema blocco di sicurezza

pratico e sicuro per regolare in profondità il tavolo ergonomico.



## Fianchi chiusi

estraibili e girevoli lateralmente con **braccioli** regolabili in altezza.



## Poggiagambe

regolabile in altezza e inclinazione, con grande fascia di sostegno ai polpacci e imbottiture laterali.



## Pedana unica

ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l'accostamento dell'operatore e la salita/ discesa dell'utente.



## Ruote

**Anteriori** da 17,5 cm (misura 40 e 45) e da 20 cm (misura 50).

**Posteriori** da 30,5 cm con **freno a tamburo** a comando unico e imperforabili.

# Componenti



**824-R tavolo** reclinabile, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza.

**824-F tavolo** fisso, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza.

*Tavolo costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.*



**896 Tappezzeria tavolo**  
Asportabile per il lavaggio.



**834 Divaricatore imbottito**  
Regolabile in altezza ed in antero-posteriore.



**894 Cintura pelvica a 45°**



**827 Cinturini fermapiedi**



**892 Tappezzeria pedana**  
Asportabile per il lavaggio.



**836 Tappezzeria schienale, sedile e poggiatesta**  
Asportabile per il lavaggio.



**933 Asta portaflebo**



# DuecentoTre5 **misure e pesi**

	<b>misura 40</b>	<b>misura 45</b>	<b>misura 50</b>
A: larghezza sedile	40 cm	45 cm	50 cm
B: larghezza ruote	52 cm	57 cm	62 cm
C: larghezza schienale	49 cm	54 cm	59 cm
D: ingombro in larghezza	59 cm	64 cm	69 cm
Peso Ausilio	25,4 Kg	26 Kg	26,5 Kg
Portata Massima	100 Kg	110 Kg	110 Kg
Altezza Utente	da 140 a 190 cm	da 67 a 94 cm	da 82 a 110 cm

